



PORTA DREHKREUZ

Der schnelle und einfache Durchgang



BALUEIN BÄR VON EINEM TOR

WWW.BALU-TORE.DE





Ansicht von hinten



Ansicht von vorne, 45° gedreht

BALU Porta Drehkreuz

Der schnelle und einfache Durchgang

Das BALU Porta Drehkreuz ist durch seine robuste Bauweise ideal für repräsentative Freizeit-, Werks- und Objektschutzanwendungen geeignet. Aufgrund des 120 Grad- geteilten Kreuzelements ist eine sichere Vereinzelung bei hohem Bedienkomfort gewährleistet. Standard-Schnittstellen ermöglichen den Betrieb mit allen gängigen Zutrittskontrollen. Mit zahlreichen Optionen lässt sich das BALU Einzeldrehkreuz individuell auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Zur Anpassung an den jeweiligen Einsatzbereich gibt es das Porta-Drehkreuz in zwei unterschiedlichen Durchgangsbreiten. Mit 585 mm um eine sichere Personenvereinzelung zu gewährleisten oder mit 800 mm Durchgangsbreite um dem Nutzer einen höheren Komfort zu bieten.







AUSSTATTUNG & ABMESSUNGEN


Standardausstattung


Vielfalt von Anfang an

Antrieb	Elektromechanisch, Durchgangsgeschwindigkeit kann individuell bestimmt werden
Wartung	Wartungsfrei
Serienausstattung	Serienmäßiger Zwei-Richtungs-Betrieb, variabel einstellbar
Durchgang	Durchgangstakt 3 x 120°
Montagehöhe	- 200 mm FFB, für durchgehendes Pflaster
Lieferzustand	Im Werk fertig montiert
Steuerung	Ansteuerung durch potentialfreie Kontakte für externe Zugangskontrollen
Fail Safe	Variabel einstellbar, bei Spannungsausfall z.B. gesperrt oder frei in ein oder zwei Drehrichtungen
Time-out-Funktion	Automatische Sperre wenn nach eingestellter Zeit das Drehkreuz nicht passiert wird
Wetterschutz	Großes Überdach mit seitlichem Regenablauf
Material	Aluminium
Farbe	RAL 7016 FS, Kreuzelement RAL 9006 FS

Abmessungen

Angaben in mm






LED Leuchte

Integriert und somit vor Vandalismus geschützt. Energiesparende LED-Leuchte als Option.







Übersteigschutz

Optionale Sicherung gegen unbefugtes Übersteigen.

Edelstahl Drehelement

Drehelement optional aus Edelstahl anstatt Aluminium pulverbeschichtet.





Sicherheit

Das BALU Drehkreuz ist in beide Drehrichtungen frei einstellbar. Im Vorfeld kann bei einem Spannungsausfall die Art der stromlosen Betätigung festgelegt werden.



TECHNISCHE DATEN, OPTIONEN & ZUBEHÖR

Technische Daten

Ausführung

Material	Aluminium
Kreuzelement	Aluminium oder Edelstahl Ø 48 mm
Absperrelement	Aluminium Ø 48 mm
Durchgangsbreite	585 mm oder optional 800 mm
Durchgangshöhe	2160 mm
Stromanschluss	230 V AC
Betriebstemperaturen	- 25° C bis + 50° C

Kreuzelement aus Dreikantprofil

585 er = Ø 1200 mm 800 er = Ø 1660 mm je 10 Sperrarme Ø 48 mm im 120° Winkel



Optionen

& Zubehör


- Freigabe-Taster
- Beleuchtung
- Übersteigschutz
- Codetastatur
- Gegensprechanlage
- Ausschnitt nach Maß


- Ausführung Kreuzelement in Edelstahl
- RAL-Farben nach Kundenwunsch
- Bedienpult
- Fingerprint-Leser
- Funkhandsender
- Transponderleser

WWW.BALU-TORE.DE

Integrierte Bediensäule

2080 mm x 150 x 150mm inkl. zwei abschließbaren Revisionsklappen, optional.





Montagehalter

Montagehalter für Aufputzbediengeräte Höhe 200 mm x 70 mm, optional.



LED Piktogramm

Für Richtungsanzeige oder Freigabe.



Über uns

Seit 1992 fertigen wir im Hauptwerk in Leitring, Österreich, hochwertige Tore und Zäune aus Aluminium. Von der Entwicklung und Planung bis zur Endfertigung erfolgt alles aus einer Hand. Unser hohes Qualitätsdenken und die vielfältigen und individuellen Möglichkeiten wissen unsere Kunden europaweit zu schätzen. Wir produzieren unter höchsten Qualitätskriterien nach ISO 9001.

Unser Qualitätsversprechen

Zufriedene Kunden und optimale Produkte stehen im Fokus unserer täglichen Arbeit. Fairness und Wertschätzung gegenüber unseren Kunden und unserem Team sind für uns selbstverständlich und stärken die Zusammenarbeit. Ein Miteinander ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft.

Darauf können Sie sich verlassen

Wir liefern unsere Produkte, die individuell für unsere Kunden entwickelt, geplant und unter höchster Fertigungskunst produziert werden. Unsere Produkte aus Aluminium haben viele Vorteile und sind nahezu 100-prozentig wiederverwendbar. Weiterhin hat sich das Laufwerk unserer BALU Schiebetore seit Jahren bewährt, welches fast geräuschlos schwebt. Unsere Produkte gewährleisten nicht nur eine hohe Qualität und ein anspruchsvolles Design, sie sichern auch zuverlässig Ihr Grundstück.







SCHIEBETORE



DREHTORE



TELESKOPTORE



FALTTORE



DREHKREUZE